



*iddero*

Haus und Gebäude  
Automatisierung







Iddero ist ein Hersteller von hochwertigen und innovativen Produkten für die Haus- und Gebäude-Automatisierung auf dem KNX-Standard.

Alle Produkte von Iddero werden in Europa und unter strengsten Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften hergestellt.

KNX ist ein weltweiter Standard für die Haus- und Gebäudesteuerung. Mit hunderten von Mitgliedsfirmen weltweit, die über 7.000 KNX-zertifizierte Produkte anbieten, wird die Umsetzung der Kundenwünsche im Sinne von Komfort, Zukunftssicherheit sowie Energieeinsparung ermöglicht.





# IDDERO **VERSO**

Raumbediengerät mit  
kapazitivem 4,3" Touchscreen

Sie werden staunen



## **Elegant. Kompakt. Vielseitig.**

Entdecken Sie den neuen Iddero Verso mit kapazitivem 4,3" Touchscreen. Er ist in weiß oder schwarz verfügbar und waagrecht oder senkrecht einsetzbar. Die perfekte Lösung für jede Umgebung.







# IDDERO **VERSO**

## Mit einer Bedienoberfläche, die Sie tatsächlich benutzen wollen

Genießen Sie eine Bedienoptik mit Liebe zum Detail. Mit einer Vielzahl von Bedienelementen, inkl. RGBW-Farbsteuerung, Schiebe- und Drehregler und vielem mehr.



Touch-Gesten, Hintergrundbilder für alle Seiten ... und selbstverständlich können Sie diese ganz nach Bedarf anpassen.

## Nicht nur schön anzusehen

Zeitschaltprogramme, Alarmhandling, interne Szenensteuerung, zwei unabhängige Temperaturregler, integrierter Temperaturfühler, 4 Multifunktionseingänge, integrierter Busankoppler ... der neue Iddero Verso bietet alles, was Sie in Ihrem nächsten KNX-Projekt benötigen.



Verfügbare Oberflächen:

-  Schwarz
-  Weiß



# VERSO+IP

## Jetzt mit IP-Verbindung

Der neue **VERSO+IP** behält das Design, die attraktive Visualisierung und die erweiterten Funktionen vom Iddero Verso KNX Raumbediengerät bei. Zudem verfügt er über einen Netzwerk-Anschluss für eine IP-Verbindung.

## Fernzugriff von Smartphones und Tablets aus

Erreichen Sie den **VERSO+IP** von überall und jederzeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Mobile Apps sind für iOS und Android verfügbar. Unterstützt jetzt auch Push-Nachrichten.

## Ohne Risiken. Ohne Probleme.

Direktanschluss (LAN) und Cloudservice werden unterstützt; ohne zusätzliche Einstellungen. Verschlüsselte und 100%ig sichere Kommunikation. Mit den neuen **VERSO+IP** kann nichts schief gehen.





# iddero **HC3 / HC3L**

Touch Panels „All-in-one“, mit integriertem Webserver und Video-Türkommunikation

Sie können alles haben




HC3L-KNX 10,1"



HC3-KNX 7"



# iddero HC3 / HC3L



## Eine attraktive Visualisierung

Eine intuitive und benutzerfreundliche Visualisierung mit bis zu 512 konfigurierbaren Seiten. Grafische Navigation durch Pläne, eine Vielfalt an Bedienelementen, konfigurierbare Hintergrundbilder, Touch-Gesten und vieles mehr.

## Fernzugriff

Mit integriertem Webserver, um Ihre Anlage mit Ihrem Smartphone, Tablet oder Desktop-Browser zu erreichen. Extern erreichbar über idderocloud.

## Viel Funktionalität

Schaltuhren, vom Endnutzer bearbeitbare Szenen, Alarmüberwachung, Anwesenheitssimulation, Meldungen, logische und arithmetische Funktionen, integrierte Thermostate, vier Multifunktionseingänge, Uhr mit Batterieunterstützung, direkte KNX-Verbindung ...

## Einfache und intuitive Konfiguration

Erstellen Sie Ihr Projekt mit der iddero-config Konfigurationssoftware in wenigen Minuten, ohne dass Sie auf das Gerät zugreifen müssen. Ultra-schneller Projektdownload über Netzwerk.



## Video-Türsprechanlage und Anzeige von IP-Kameras

Empfangen Sie am Touch-Panel Anrufe von Video-Türsprechanlagen in hochwertiger Video Qualität und mit klarer Vollduplex-Audio Kommunikation inkl. Echounterdrückung. Kompatibel mit den meisten Herstellern, sowie mit generischen SIP Video-Türsprechanlagen.

Anrufe von bis zu 8 Video-Türsprechanlagen mit Anrufer-ID in derselben Anlage. Direkte Anrufe (P2P), sowie über SIP Server werden unterstützt. Visualisierung von bis zu 32 zusätzlichen IP-Kameras.

Vollständige Integration in KNX: Kommunikationsobjekte für Ereignisse in der Video-Türsprechanlage, Aktivierung von Relais über KNX, usw.

DoorBird



MURA



Comelit

BAUDISCH

iddero







HC3L-KNX 10,1"  
GLASS weiß

# iddero **HC3 / HC3L**

## Modelle



HC3-KNX  
7" kapazitives Touchpanel mit TFT-Display




HC3L-KNX  
10,1" kapazitives Touchpanel mit IPS-Display

## Verfügbare Oberflächen

### CLASSIC Serie



### GLASS Serie





# iddero Home Server

Web Server zur Bedienung über Smartphones oder Tablets

Die Komplettlösung für die Steuerung und Visualisierung von KNX-Anlagen, mit allen Funktionen, die Sie für eine intuitive und benutzerfreundliche Bedienung über Smartphones, Tablets (iOS, Android) oder Desktop-Browser benötigen; Fernzugriff über idderocloud.

Er beinhaltet eine direkte KNX-Verbindung und 8 Multifunktionseingänge (4 Binäreingänge + 4 frei konfigurierbar als Binäreingänge oder Temperaturfühler Anschlüsse).



## Zubehör

### GSM Erweiterungsmodul

Kontrollieren Sie Ihre KNX-Installation von überall mit SMS-Nachrichten oder über die „Anruf in Abwesenheit“-Funktion: Starten Sie Szenen aus der Ferne, regeln Sie die Heizung, oder überprüfen Sie, ob alle Lichter ausgeschaltet sind. Erhalten Sie automatisch SMS-Benachrichtigungen auf Ihrem Mobiltelefon, sobald ein technischer Alarm oder andere Unregelmäßigkeiten erkannt wurden; ideal für Ferien- oder Zweitwohnungen ohne Internetzugang.

Kompatibel mit den HCx-KNX Touch Panels und mit dem Iddero Home Server



### Temperaturfühler

Externer Temperaturfühler Typ NTC. Messbereich von -30 bis 90°C

Kompatibel mit HCx-KNX Touch Panels, Iddero Home Server, und Iddero Verso / **VERSO+IP**.



## System

### KNX Spannungsversorgung

Ultra-kompakte 640 mA KNX Spannungsversorgung mit zusätzlicher 30 VDC Hilfsspannung, Status-LEDs und RESET Taste.








## Steuern Sie Ihr Zuhause von jedem Ort aus!

Verbinden Sie Ihr Iddero-Produkt mit dem idderocloud-Service und kontrollieren Sie Ihre KNX-Anlage mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC – wann und wo Sie wollen. Keine statische IP-Adresse, kein dynamischer DNS-Service und keine speziellen Routereinstellungen notwendig.

- Verfügbar für HCx-KNX, Iddero Home Server, und **VERSO+IP**
- Kompatibel mit iOS, Android und allen gängigen Browsern
- Die gesamte Kommunikation wird verschlüsselt übertragen und ist 100%ig sicher
- Absolut kostenlos

## Verbinden Sie Ihre Produkte mit dem idderocloud-Service in nur drei Schritten!




1

Erstellen Sie ihr Konto auf idderocloud.com



2

Geben Sie Ihre idderocloud Zugangsdaten im Iddero Touchpanel oder Iddero Home Server ein



3

Fertig! Jetzt können Sie Ihre Iddero Produkte aus der Ferne erreichen

Internetverbindung erforderlich, sowohl in der Installation als auch am externen Standort  
Beachten Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf idderocloud.com.







# MURA IP



## Eine einzigartige Erfahrung

Empfangen Sie Vollfarbvideos und hochwertiges digitales Audio über Iddero HCx-KNX und Iddero Touchone Innenstationen, IP-Bildtelefone oder direkt über Ihr Smartphone oder Tablet (\*).

## Höhepunkte

- Farbkamera mit LED-Beleuchtung für Nachtmodus
- Vollduplex-Audio mit Echounterdrückung
- Erhältlich mit 1, 2 oder 4 Tasten (wahlweise mit Ziffernfeld)
- Bis zu 999 Benutzer werden unterstützt (Modell mit Ziffernfeld)
- Bis zu 5 Rufziele pro Benutzer; Ziele können parallel oder nacheinander aufgerufen werden
- Codes zu Öffnung der Türen (Modell mit Ziffernfeld)
- Zwei integrierte Relais + Steuerung von zwei externen Relais
- Benutzerdefinierte Audio-Nachrichten
- Unterstützt SIP-Modus und P2P-Modus (kein SIP-Server erforderlich)

(\* ) Für den Empfang von Anrufen über Smartphones und Tablets werden Apps benötigt, die Ihnen im App Store und bei Google Play zur Verfügung stehen. Einige Apps sind kostenpflichtig. Video- und Audioqualität hängen vom jeweiligen Datennetz ab.



# MURA IP




## Attraktives Design. Widerstandsfähig. Vielseitig.


MURA IP überzeugt mit neutralem Design und klarer, gerader Liniengestaltung. Ansprechend und minimalistisch im Stil, passt es perfekt zur Gegenwartsarchitektur. Das Gehäuse aus eloxiertem Aluminium verleiht der MURA IP Ästhetik sowie eine hervorragende Witterungsbeständigkeit und lange Lebensdauer.

## Einfache Einrichtung


MURA IP kann einfach und schnell auf jeder Oberfläche montiert werden. Eine Unterputzdose wird nicht benötigt. Spannungsversorgung und Daten werden über nur ein einziges Ethernetkabel geliefert. Einfaches Konfigurieren über einen herkömmlichen Webbrowser.




MIP-T1  
MIP-T1C




MIP-T2  
MIP-T2C




MIP-T4  
MIP-T4C



MIP-TK1  
MIP-TK1C



MIP-TK4  
MIP-TK4C



Touchone 7"

Beleuchtungssteuerung im Restaurant Benares Madrid, das vom anerkannten indischen Zwei-Sterne-Koch Atul Kochhar geführt wird.

Dieses Projekt gewann den ersten Preis in der Kategorie für Gebäudeautomatisierung in der VIII Edición Premios a la mejor Instalación Domótica y mejor Instalación Inmótica (VIII Ausgabe der Awards für die beste Haus- und Gebäudeautomatisierung) der Gemeinde Madrid.





*iddero*

Av. Juan López Peñalver, 21  
Parque Tecnológico de Andalucía  
29590 Málaga (Spanien)

[info@iddero.com](mailto:info@iddero.com)

[www.iddero.com](http://www.iddero.com)